

PROCEDURA APERTA N. 022/2016 – AC PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI 25 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA DA DESTINARSI AL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO

LOTTO N. 2

ALLEGATO "B"

(da compilare e sottoscrivere da parte dell'impresa)

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOBUS OFFERTI – LOTTO N. 2

Ditta: *(Indicare la ragione sociale ed indirizzo)* _____

Telefono: _____

Fax: _____

Sito Internet: _____

E-Mail: _____

c) Legale rappresentante Sig.: _____

d) Responsabile Tecnico Sig.: _____

Responsabile di produzione Sig.: _____

Responsabile post-vendita: _____

Responsabile della assistenza (RDA): _____

Altri incaricati tecnici e/o di produzione: _____

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma del legale rappresentante)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

AUTOBUS :

- Marca
- Modello
- Tipo
- Motorizzazione: min EURO 6 - (caratteristica obbligatoria ai sensi dell'art. 6.1 del bando)

B - DIMENSIONI ESTERNE

- Lunghezza veicolo:
(range: m. 7,70 +/- 30 cm):m
- Larghezza veicolo:
(range: 2.000 mm - 2.300 mm): mm
- Diametro minimo di volta (tra due muri):.....mm
- Porte di servizio: n. 2 (caratteristica obbligatoria ai sensi dell'art. 6.1 del bando)
- Altezza pianale porta anteriore (mezzeria veicolo).....mm
- Altezza pianale seconda porta (mezzeria veicolo).....mm
- Larghezza del corridoio a livello pavimento in corrispondenza dell'asse anterioremm
- Larghezza del corridoio interno misurata a livello pavimento in corrispondenza dell'asse post.mm

D - CAPACITÀ DI TRASPORTO

- Posti a sedere:
n° - min. 12, di cui n. 2 posti riservati a passeggeri a ridotta capacità motoria deambulanti - **caratteristica obbligatoria ai sensi dell'art. 6.1 del bando;**
(subcriterio 4- D dell'offerta economicamente più vantaggiosa)
- Posti totali (SEDUTI + IN PIEDI), escluso conducente:
n° - min. 30, escluso conducente - **caratteristica obbligatoria ai sensi dell'art. 6.1 del bando) -**
(subcriterio 4- C dell'offerta economicamente più vantaggiosa)
Posti in carrozzella: n. 1 passeggero a ridotta capacità motoria, con sedia a rotelle, sistemato spalle marcia - **caratteristica obbligatoria ai sensi dell'art. 6.1 del bando;**

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

E - ALLESTIMENTI

- Impianto di climatizzazione per vano passeggeri e posto guida indipendenti - (caratteristica obbligatoria ai sensi dell'art. 6.1 del bando).
- Marca e modello:
- Potenza: Kw.....
- Caratteristiche dell'impianto installato sul bus offerto in relazione alla sua lunghezza:
 - Potenza nominale refrigerante vano passeggeri (W):
 - Portata aria vano passeggeri (mc/h):
 - Potenza nominale refrigerante posto guida (W):
 - Portata aria posto guida (mc/h):
- Pedana per disabili: la rampa per l'accesso deve essere a comando manuale. L'avviamento del veicolo dovrà avvenire solo con la rampa mobile riportata in posizione di riposo e porta chiusa - (caratteristica obbligatoria ai sensi dell'art. 6.1 del bando);
- Botole di aerazione e sicurezza: n. 1-2 botole di sicurezza, come prescritto dalla Direttiva del Parlamento Europeo 2001/85/CE - apertura elettrica comandabile dal cruscotto - anche con funzione di aerazione - (caratteristiche obbligatorie ai sensi dell'art. 6.1 del bando).
- Dispositivo di segnalazione fermata prenotata: in corrispondenza della porta di servizio anteriore sarà montato un pannello trasversale di segnalazione luminosa, indicante la prenotazione della fermata successiva, recante la dicitura "Fermata prenotata", azionabile dai passeggeri tramite appositi pulsanti diffusi in vettura. La prenotazione deve essere visibile sul cruscotto con apposita spia. La segnalazione luminosa sarà preceduta da segnalazione acustica con una suoneria ubicata in prossimità del posto di guida - (caratteristica obbligatoria ai sensi dell'art. 6.1 del bando).
- **N. 2 obliteratrici** (barrare la casella corrispondente) :
 marca ELMEC ELETTRONICA MODELLO OB 108
 prodotto equivalente
(Subcriterio 4 - E dell'offerta economicamente vantaggiosa)
- **Impianto radio** (barrare la casella corrispondente) :
 impianto radio UHF/FM tipo Motorola DM4601
 prodotto equivalente
(Subcriterio 4 - F dell'offerta economicamente vantaggiosa)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

- **impianto di video sorveglianza, costituito da n. 4 telecamere** (barrare la casella corrispondente) :

impianto radio marca AMELI - modello VIGILA M4
prodotto equivalente

(Subcriterio 4 - G dell'offerta economicamente vantaggiosa)

- **Display:** (barrare la casella corrispondente) - **(Subcriterio 4 - H dell'offerta economicamente vantaggiosa)**

- **Cartello anteriore: LDL 1280-200 NS - marca AMELI:**

SI

prodotto equivalente

- **Cartello laterale: LDL 860-150 NS- marca AMELI:**

SI

prodotto equivalente

- **Cartello posteriore: LDL 360-200 - 16 NS - marca AMELI:**

SI

prodotto equivalente

F - POSTO GUIDA (caratteristiche obbligatorie ai sensi dell'art. 6.1 del bando)

- tendina filtrasole ad avvolgimento automatico sul parabrezza e sul finestrino autista;
- impianto di circolazione dell'aria per il disappannamento e lo sbrinamento del parabrezza, finestrino autista e dei vetri antero-laterali.
- sedile conducente: a regolazione automatica in relazione al peso del conducente, rivestimento igienico, regolazione orizzontale e verticale del complesso cuscino/schienale, inclinazione schienale.

G - PRESTAZIONI A PIENO CARICO

- Velocità massima km/h
- Pendenza max. superabile..... %

H- ALIMENTAZIONE A GASOLIO.

- Consumo combustibile su percorso urbano l/100km (Norma CUNA 503.01)

(subcriterio 4- A dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

I - RUMOROSITÀ -

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

interna: (media ant/cent/post):dB (A) (a veicolo in movimento - normativa CUNA 504-01) -

L - AUTOTELAIO

- Marca
- Modello
- Tipo
- Assale anteriore
- Assale posteriore

M- MASSE A VUOTO IN ORDINE DI MARCIA

- Asse anteriorekg
- Asse posteriorekg
- Totale.....kg

N - SOSPENSIONI

Le sospensioni posteriori devono essere di tipo pneumatico autolivellanti e quelle anteriori con ammortizzatori idraulici telescopici (considerate obbligatorie ai sensi dell'art. 6.1 del bando)

O - FRENI E IMPIANTO FRENANTE

- Tipo di impianto frenante (descrizione).....
- Freni anteriori a disco (tipo)
- Freni posteriori a disco (tipo)
- Freno di stazionamento
- ABS - marcatipo.....
- ASR - marcatipo.....
- Caratteristiche obbligatorie ai sensi dell'art. 6.1 del bando: 1. spia di allarme luminosa sul cruscotto di segnalazione di usura, secondo quanto previsto dalle normative vigenti (Direttiva 98/12/CE e successive modifiche) - 2. assale anteriore e l'assale posteriore dovranno essere equipaggiati con freni a disco - 3. ABS; 4. ASR.

P - MOTORE

- Posizione
- Peso kg
- Marca
- Tipo: iniezione elettronica a 4 tempi, sovralimentato ad intercooler (caratteristiche obbligatoria ai sensi dell'art. 6.1 del bando);
- Cilindrata CC
- Potenza max non inferiore a 160 CV (118 Kw) (caratteristica obbligatoria ai sensi dell'art. 6.1 del bando);
- Coppia max.Nm agiri/min
- Raffreddamento (tipo)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

- Comando ventola
- Rapporto potenza del motore/tarakW/t (chilowatt/tonnellate)
- Installazione dell'impianto di spegnimento automatico dei principi di incendio nel vano motore
(subcriterio 4 - I dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

SI

NO

Q - CAMBIO

- Marca
- Tipo: automatico o automatizzato, completo di rallentatore. (caratteristiche obbligatorie ai sensi dell'art. 6.1 del bando);

R - IMPIANTO ELETTRICO

- Generatore di corrente: tipo
- Corrente massima erogata: A
- Batterie: tipo..... capacità..... Ah
- Motorino avviamento: tipopotenza.....kW
- Tergivetro: tipo.
- Rilevamento ostacoli porte: tipo di soluzione.....
- Devioguida: tipo.....

S- CARROZZERIA

- Ossatura: materialitipo di fissaggio.....
- Fiancate esterne: materialitipo di fissaggio.....
- Testata anteriore: materialitipo di fissaggio.....
- Testata posteriore: materialitipo di fissaggio.....
- Tetto: materialitipo di fissaggio.....
- Pannelli laterali:
- Gancio per il traino del veicolo:

T - VETRATURE

- Dispositivi disappannamento e sbrinamento

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

U- CERCHI RUOTE

Dimensioni Fissaggio

V - PNEUMATICI

Dimensioni pneumatici

Circonferenza di rotolamento (a pieno carico)..... mm

Indice di carico

Codice di velocità

Z DISPOSITIVO ANTIFURTO GASOLIO PER EVITARE L'INTRODUZIONE DI PESCANTE DALL'ESTERNO - (caratteristica obbligatoria ai sensi dell'art. 6.1 del bando)

Marca modello.....

Z1 - CAPACITA' DEL SERBATOIO

- Capacità del serbatoio espressa in litri: _____
(subcriterio 4-B dell'offerta economicamente più vantaggiosa):

Z2 - ESTENSIONE DI GARANZIA.

- Periodo di garanzia per l'autotelaio (motore/cambio/differenziale/ecc....)offerto in estensione dei 24 mesi decorrenti dalla data di immatricolazione (**criterio n. 2 dell'offerta economicamente vantaggiosa**): _____ (mesi)
- Periodo di garanzia per la struttura portante e per la carrozzeria offerto in estensione dei 24 mesi decorrenti dalla data di immatricolazione (**criterio n. 3 dell'offerta economicamente vantaggiosa**): _____ (mesi)

Z3 - PROTEZIONE AUTISTA (caratteristica obbligatoria ai sensi dell'art. 6.1 del bando)

Caratteristiche della protezione: postazione autista protetta posteriormente con monoscocca in resina, o equivalente, con presenza di cancelletto laterale con possibilità di completa separazione dal vano passeggeri.

Descrizione a cura del concorrente:

.....
.....
.....
.....

Z4 - CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA (Criterio 4 - L dell'offerta economicamente vantaggiosa)
SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data Firma

Si dichiara che il punto di assistenza messo a disposizione di AMAT, in caso di aggiudicazione della gara, per i componenti dell'autobus relativi al telaio ed alla carrozzeria, nonché la vendita dei ricambi, è il seguente

_____ via e numero
denominazione
_____ città

e che esso è

ubicato a distanza inferiore a 40 (quaranta) chilometri dalla sede aziendale

ubicato a distanza superiore a 40 (quaranta) chilometri dalla sede aziendale

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma